группа компаний "ЕВРОСТО"

СПЕЦАВТООБОРУДОВАНИЕ

M&B Engineering

Каталог 2010

Гаражное оборудование

Огромная благодарность всем нашим друзьям-партнерам за достижение быть лучшими этого бизнеса

СПЕЦАВТО ОБОРУДОВАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

Подъемники 4

Стойки, краны, пресса 7

Замена масла 8

Компрессорные головки 9

Компрессора 10

Осушители, фильтра 11

Шиномонтаж, балансировка 12

Опция к шиномонтажам 22

Дископравные стойки 23

Расходный материал для шиномонтажа 24

Китайское оборудование 29

Подъемники для " VIP " станций Hydros

МОДЕЛЬ	32 B3 S
Грузоподъемность, т	3,2
Высота стоек, мм	3350
Расстояние между стойками, мм	2504
Высота подъема, мм	1960
Цена, евро	**3300**

3.2 т



32 B3 S Массовый подъемник " Хит продаж "

Двухстоечный электрогидравлический подъемник ассиметричной конструкции грузоподъемностью 3,2 т для обслуживания легковых автомобилей и минивэнов.

- Механические устройства для блокировки поворота лап.
- Защита ног механика.
- Перепускной клапан перегрузки.
- Аварийный клапан опускания.
- Электромеханическое устройство остановки в случае разрыва тросов.
- Механическое устройство контроля натяжения троса.
- Надежный гидравлический контур.
- Асимметричное расположение автомобиля.
- Превосходная антикоррозионная защита.

Шикарный подъемник от Butler

4.2 т

МОДЕЛЬ	70.42K
Грузоподъемность, т	4,2
Высота стоек, мм	3975
Расстояние между стойками, мм	2670
Высота подъема, мм	1960
Цена, евро	**3850**



70.42K Подъемник без основания "Чистый пол"

Двухстоечный электрогидравлический подъемник ассиметричной конструкции грузоподъемностью 4,2 т для обслуживания легковых автомобилей, минивэнов, фургонов и легких грузовиков.

Ассимметричная конструкция подъемника - стойки развернуты под углом в 30º - для беспрепятственного доступа к дверям автомобиля.

- Двойная система безопасности
- Автоматическая блокировка лап при подъеме
- Опускание подъемника без энергопотребления
- Концевой выключатель для ограничения максимальной высоты подъема
- Удлиненная конструкция несущей каретки позволяет равномерно распределить нагрузку на стойку
- Порошковое лакокрасочное покрытие.

Четырехстоечный электрогидравлический подъемник

Задние скользящие пластины и ниши в трапах для проведения «развала-схождения»

Модель	K450 AT	K450 - 3D
Грузоподъемность, т	4	5
Длинна платформы, мм	4800	5000
Расстояние между стойками, мм	2850	2970
Гидростанция, кВт	2,2	3
Цена, евро	**6400**	**6600**

Траверса для четырехстоечных подъемников

Цена 1200 евро

Ножничный подъемник

Модель	STRATOS S36	STRATOS SRM
Грузоподъемность, т	3,6	3,2
Длинна платформы, мм	1500 + 400	1470
Ширина платформы, мм	550	550
Версия монтажа	В пол	Наезная
Гидростанция, кВт	3	3
Цена, евро	**6500**	**7000**

Подъемник для шиномонтажного участка

Подъемник предназначен для использования на различных СТО и шиномонтажных мастерских.

Установка платформы на шиномонтаже позволяет, в межсезонье, проводить мелкий ремонт ходовой (замена шаровых опор, рулевых наконечников, тормозных колодок).

Цена 2600 евро

Домкраты для трансмиссий и КПП

K144

K109

K112

Модель	**K 114**	**K 109**	**K 110**	**K 111**	**K 112**
Грузоподъемность, т	300	500	1000	1500	4000
Цена, евро	**230**	**300**	**400**	**600**	**800**

Краны для снятия двигателя

K140 SE

K107 SE

Модель	**K 140 SE**	**K 141 SE**	**K 142**	**K 143**	**K 107 SE**	**K 108 SE**
Грузоподъемность, т	500	1000	1500	2000	500	1000
Версия	**не складной**				**складной**	
Цена, евро	**450**	**600**	**1200**	**1300**	**550**	**700**

Прессы гидравлические

KPR 15

KPR 50

KPRM 100

Модель	**KPR 10**	**KPR 15**	**KPR 20**	**KPR 30**	**KPR 50**	**KPRM 100**
Усилие, т	10	15	20	30	50	100
Цена, евро	**630**	**700**	**805**	**1550**	**2000**	**6500**

Установки для замены масла

1418

1430

1442

Модель	1418	1430	1442
Емкость резервуара, литров	24	65	65
Версия	с предкамерой		
Цена, евро	225	440	590

Смазочно-заправочное оборудование

1325

1320

1288 A

Модель	1325	1320	1288A
Привод	ручной	ручной	пневмо
Цена, евро	25	110	480

Оборудование для консистентных смазок

3102

1142

1106

Модель	3102	1142	1106
Привод	ручной	ручной	пневмо
Цена, евро	18	125	395

Компрессорные головки Dari

Модель	**DG 392**	**DG 490**	**DG 540**	**DG 890**	**DG 110**
Производительность, л/мин	240	320	540	890	1200
Количество ступеней	1			2	
Цена, евро	**200**	**250**	**350**	**650**	**860**

DARI - компрессора достойные уважения. Приятно что мы можем Вам представить этот высокий класс Итальянского производителя.

Поршневые компрессора

Модель	Ресивер	Цилиндров/ ступеней	Производительность л/мин	бар	кВт	В	ЦЕНА
Mistral 25/392-2M	25	2/1	235	10	1,5	220	410 евро
Mistral 50/392-2M	50	2/1	235	10	1,5	220	450 евро
Mistral 90/490-3M	90	2/1	320	10	2,2	220	530 евро
Mistral 90/490-3	90	2/1	320	10	2,2	380	570 евро
DEC 200/540-4	200	2/1	540	10	3	380	960 евро
DEC 270/890-7.5	270	2/2	890	10	5,5	380	1380 евро
DEF 500/890-7.5	500	2/2	890	10	5,5	380	1750 евро
DEF 500/1200-10	500	2/2	1200	10	7,5	380	2050 евро
DETF 900/2400-20	900	2/2	2400	10	2 * 7,5	380	6500 евро
DEC 300 - 5.5/T - AP	300	2/2	674	14	4	380	2150 евро
DEC 300 - 7.5/T - AP	300	2/2	890	14	5,5	380	2380 евро
DEF 500F - 7.5/T - AP	500	2/2	890	14	5,5	380	2460 евро
DEF 500F - 10/T - AP	500	2/2	1200	14	7,5	380	3670 евро
DEF 500F - 15/T - AP	500	2/2	1780	14	2 * 5,5	380	4500 евро

Роторные компрессора

Модель	Ресивер	Производительность, л/мин	бар	кВт	В	ЦЕНА
DRC RE 1510-500F	500	1550	10	11	380	8200 евро
DRC RE 2010-500F	500	2050	10	15	380	9600 евро
DRP 3010		2890	10	20	380	10900 евро
DRP 4010		3900	10	30	380	16 000 евро
DMC 5010		5200	10	37	380	18 000 евро
DRC 6010		6500	10	45	380	23 000 евро
DRG 7510		8300	10	55	380	31 000 евро
DRG 10010		10500	10	75	380	38 000 евро
DRT 12510		14200	10	90	380	70 000 евро
DRT 15010 SPV		16400	10	110	380	74 000 евро
DRT 18010 SPV		19500	10	132	380	84 000 евро
DRT 22010 SPV		24100	10	160	380	90 000 евро
Рессивер	500		10			900 евро
Рессивер	900		10			1400 евро

Схема подготовки воздуха



Сжатый воздух, используемый для пневматического оборудования, содержит в одном м.куб. более чем 100 миллионов твердых частиц, большинство из которых меньше 5 микрон. Эти частицы, смешиваясь с водой и маслом, выбрасываемым компрессором, приводят к увеличенному износу всех составляющих пневматической системы, а иногда и к поломке пневматических устройств, требующих особо чистый воздух. Поэтому очень важен правильный выбор фильтрующих устройств, подходящих по количеству пропускаемого воздуха и по необходимой степени фильтрации, как для всей системы в целом, так для отдельных основных элементов.

SA - сепаратор циклонного типа, автоматически удаляет до 60% конденсата и твердых частиц. Устанавливается после компрессора.

QF - фильтр первой ступени OMI предназначен для предварительной очистки воздуха от воды, масляной эмульсии и твердых частиц размером до 5 микрон. Материал элемента имеет длительный срок службы. Рекомендуется к установке на входе в пневмосистему, обычно перед рефрижераторными осушителями ED.

PF - фильтр второй ступени OMI предназначен для задержки твердых частиц размером до 1 микрона и масляной эмульсии до 0.1 мг/куб.м. Устанавливается после фильтра QF или осушителя TME или HL, применяется для очистки воздуха перед пневмоинструментом, станками и окрасочным оборудованием.

HF - предназначен для задержки твердых частиц размером до 0.1 микрон и масляной эмульсии до 0.01 мг/куб.м. Тип фильтроэлемента такой же, как у PF серии, но с более тонкой степенью фильтрации. Устанавливается перед окрасочными системами, системами для дыхания, промышленным оборудованием, требующего особо чистого воздуха.

Серия ED - рефрижераторные осушители фирмы OMI предназначены для удаления излишней влаги из сжатого воздуха. Осушитель с помощью теплообменников охлаждает сжатый воздух до температуры + 3 С, и после этого сконденсировавшаяся влага автоматически сливается через конденсатоотводчик практически без потерь сжатого воздуха.

Модель	Пропускная способность, л/мин	Цена, евро
SA 0010	1000	80
SA 0030	3000	90
SA 0050	5000	120

Модель	Пропускная способность, л/мин	Цена, евро
QF	1000	95
PF	1000	95
HF	1000	95
QF	3000	130
PF	3000	130
HF	3000	130

Модель	Пропускная способность, л/мин	Цена, евро
ED 54	900	900
ED 108	1800	1200
ED 180	5000	1650

Фильтр- влагоотдилитель с маслораспылителем, регулячтором давления и манометром

Цена 65 евро

Фильтр-влагоотдилитель с регулятором давления и манометром

Цена 40 евро

Шланг спиральный 15 м с быстроразъемами.

Цена 40 евро

Шиномонтажный стенд ТС 322
для легковых автомобилей, (380V)

2 года гарантии

Проверенная боевая машина, небоится наших спортивных нагрузок.

Мощный и практичний шиномонтажный станок ТС 322 предназначен для автосервисов и специалистов, обслуживающих большое количество колес. На этом станке можно бортировать покрышки разных типов. Особенно стойкая конструкция станка выдерживает большие ударные нагрузки, возникающие при бортировке широких и низкопрофильных покрышек. Отворачиваемая в сторону монтажная головка сводит к минимуму требования к рабочему пространству станка.

Технческие характеристики:

Ширина колеса	3-15 дюйма
Диаметр дисков	10-23 дюйма
Максимальный диаметр колес	1120 мм
Двигатель	0,55 кВт
Страна-производитель	Италия, M&B Engineering

ХИТ ПРОДАЖ

Комплектация:
1. Станок;
2. Пистолет подкачки;
3. Монтировка

Цена: 1 790 евро.

“Шиномонтажный стенд ТС 328
для легковых автомобилей, (380V)

2 года гарантии

Крепкость и надежность являются основными характеристиками этих станков, версия ТС 328 комплектуется захватами до 32 дюймов, тем самым обеспечивая установку шин на колеса больших диаметров.

Технические характеристики:

Ширина колеса	3-15 дюйма
Диаметр дисков	10-32 дюйма
Максимальный диаметр колес	1120 мм
Страна-производитель	Италия, M&B Engineering

Комплектация
1) Станок
2) Пистолет подкачки
3) Монтировка

Цена: 2 690 евро.

2 года гарантии

Шиномонтажный стенд автомат TC 522 для легковых автомобилей, (380V)

Легендарный автомат с найлутшими решениями от M&B

Станки TC 522 и TC 528 предлагают собой новое поколение шиномонтажных станков, которые гарантируют самые лучшие способы бортировки всех типов покрышек, представленных на мировом рынке. Проблемы, которые возникают из-за постоянного развития сектора покрышек и дисков и их конструктивных изменений(покрышки типа EMT, RFT, CRS, DSST, PAX, и т.д.), требуют специфических решений. С этитми моделями станков фирма M&B находится впереди решений проблем и определений наивысших стандартов качества.

Технческие характеристики:

Ширина колеса	3-16 дюйма
Диаметр дисков	10-23 дюйма
Максимальный диаметр колес	1160 мм
Страна-производитель	Италия, M&B Engineering

Комплектация:
1. Станок;
2. Пистолет подкачки;
3. Монтировка

Цена: 2 750 евро.

Шиномонтажный стенд автомат TC 528 для легковых автомобилей, (380V)

2 года гарантии

Технческие характеристики:

Ширина колеса	3-16 дюйма
Диаметр дисков	10-32 дюйма
Максимальный диаметр колес	1160 мм
Страна-производитель	Италия, M&B Engineering

Цена: 3 400 евро.

Шиномонтажный стенд автомат TC 528 + TECNOHELP
для легковых автомобилей, (380V)

Станок с супер возможностями

2 года гарантии

Технческие характеристики:

Ширина колеса	3-16 дюйма
Диаметр дисков	10-32 дюйма
Максимальный диаметр колес	1160 мм
Страна-производитель	Италия, M&B Engineering

В комплекте “третья рука”

Цена: 5 200 евро.

Шиномонтажный стенд автомат TC 528 IT+ TECNOHELP
для легковых автомобилей, (380V)

Версия IT комплектуется самой эффективной системой ударного надува безкамерных шин.

2 года гарантии

Король среди автоматов даного типа

Технческие характеристики:

ХИТ ПРОДАЖ

Ширина колеса	3-16 дюйма
Диаметр дисков	10-32 дюйма
Максимальный диаметр колес	1160 мм
Страна-производитель	Италия, M&B Engineering

В комплекте “третья рука”

Цена: 5 800 евро.



Шиномонтажный стенд автомат TC 522 LL для легковых автомобилей, (380V)

Безмонтировочная система.

НОВИНКА

2 года гарантии

Технические характеристики:

Ширина колеса	3-16 дюйма
Диаметр дисков (внутренний зажим)	**10-23** дюйма
Максимальный диаметр колес	1160 мм
Страна-производитель	Италия, M&B Engineering

Цена: 5200 евро

ЭКСКЛЮЗИВ

Шиномонтажный стенд автомат TC 528LL IT для легковых автомобилей, (380V)

Безмонтировочная система.

Версия IT комплектуется самой эфективной системой ударного надува безкамерных шин

2 года гарантии

Технические характеристики:

Ширина колеса	3-16 дюйма
Диаметр дисков (внутренний зажим)	**12-31** дюйма
Максимальный диаметр колес	1160 мм
Страна-производитель	Италия, M&B Engineering

Цена: 6200 евро

ЭКСКЛЮЗИВ



Шиномонтажный стенд автомат TC 528 IT L-L для легковых автомобилей, (380V)

Безмонтировочная система.

ЭКСКЛЮЗИВ

2 года гарантии

Технческие характеристики:

Ширина колеса	3-16 дюйма
Диаметр дисков	10-31 дюйма
Максимальный диаметр колес	1160 мм
Страна-производитель	Италия, M&B Engineering

В комплекте “третья рука”

Цена: 8 000 евро.

ЭКСКЛЮЗИВ

Шиномонтажный стенд автомат TC 555 L-L для легковых автомобилей, (380V)

Безмонтировочная система.

2 года гарантии

Версия самой эффективной системой ударного надува безкамерных шин.

Технческие характеристики:

Ширина колеса	3-18 дюйма
Диаметр дисков	10-46 дюйма
Максимальный диаметр колес	1160 мм
Страна-производитель	Италия, M&B Engineering



В комплекте “третья рука” “лифт”

Цена: 10 000 евро.

Балансировочный стенд с автоматической мерной линейкой WB 255 для легковых автомобилей , (220V)

Особенности:

1) Станок балансирует колеса всех типов легковых автомобилей, внедорожников, легких грузовиков и мотоциклов с точностью до 1г.
2) Имеет 11программ балансировки:стандартную динамическую, 3 статических, 5 программ для легкосплавных дисков и 2 специальные для PAX шин с возможностью разделения грузиков.
3) Программа оптимизации статического дисбаланса.
4) Система диагностики и самокалибровки.
5) Автоматический запуск (електроразгон) и автоматический тормоз колеса.
6) Автоматически вносит диаметр колеса и растояние линейки.
7) Имеет спец-программу ALUDATA (указывает с точностью до 1 мм установку самоклеющихся грузов на легкосплавных дисках).

2 года гарантии

Технческие характеристики:

Максимальный диаметр колес	1120 мм
Диаметр дисков	8-30 дюйма
Ширина колеса	2-16 дюйма
Макс. вес колеса	70 кг
Двигатель	0,35 кВт
Страна-производитель	Италия

Комплектация:
1. Станок;
2. Клещи для грузиков
3. Штангельциркуль для измерения ширины
4. Универсальные адаптеры, 3шт.

Цена: 2 200 евро.

Балансировочный стенд WB 640, полный автомат для легковых автомобилей с 17” LCD монитором . (220V)

Особенности:

1) Станок балансирует колеса всех типов легковых автомобилей, внедорожников, легких грузовиков и мотоциклов с точностью до 1г.
2) Имеет 11программ балансировки:стандартную динамическую, 3 статических, 5 программ для легкосплавных дисков и 2 специальные для PAX шин с возможностью разделения грузиков.
3) Программа оптимизации статического дисбаланса.
4) Система диагностики и самокалибровки.
5) Автоматический запуск (електроразгон) и автоматический тормоз колеса.
6) Автоматически вносит диаметр колеса, ширину и растояние линейки.
7) Имеет спец-программу ALUDATA (указывает с точностью до 1 мм установку самоклеющихся грузов на легкосплавных дисках).

2 года гарантии

Технческие характеристики:

Максимальный диаметр колес	1120 мм
Диаметр дисков	8-30 дюйма
Ширина колеса	2-16 дюйма
Макс. вес колеса	70 кг
Двигатель	0,35 кВт
Страна-производитель	Италия

ПРОГРАММЫ на русском языке

Комплектация:
1. Станок;
2. Клещи для грузиков
3. Штангельциркуль для измерения ширины
4. Универсальные адаптеры, 3шт.

Цена: 4 000 евро.

M&B Engineering

2 года гарантии

Шиномонтажный стенд автомат TC 5000
для легковых автомобилей , (380V).

“Мечта”
для любого шиномонтажника

Новое поколение шиномонтажных станков

ВНИМАНИЕ: Инновационное решение захвата дисков, монтажной головки из спец. металла, лифта и других пренадлежностей, только в этом стенде.

Технические характеристики:

Максимальный диаметр колес	1450 мм
Диаметр дисков	10-30 дюйма
Ширина колеса	3-22 дюйма
Страна-производитель	Италия, M&B Engineering

Цена: 13 500 евро.

Балансировочный стенд WB 670, полный автомат + лазер для легковых автомобилей с 17” LCD монитором. (220V)

2 года гарантии

NEW хит от M&B Engineering

“Не просто балансировочный станок, а Балансировочный Диагностический Центр. Компьютеризированый электронный балансировочный станок укомплектован сплит сенсором , дающие возможность автоматически опредилить спиц легкосплавных колес с дальнейшем разнесением грузиков.”

Сенсорное Устройство для расположения грузиков за спицами легкосплавных колес (Патент M&B).
Автоматически регистрирует количество спиц легкосплавных колес, сокращает время и исключает ошибки установки грузиков.

Технические характеристики:

Максимальный диаметр колес	1120 мм
Диаметр дисков	8-30 дюйма
Ширина колеса	2-16 дюйма
Макс. вес колеса	70 кг
Двигатель	0,35 кВт
Страна-производитель	Италия

Цена: 4 200 евро.

Шиномонтажный станок Navigator 11

Универсальный станок для монтажа и демонтажа шин
всех грузовых автомобилей с диаметром диска до 26"

до 26"

Цена 9 100 евро

Шиномонтажный станок Navigator 21

Универсальный станок для монтажа и демонтажа шин
всех грузовых автомобилей и карьерной техники с диаметром диска до 52"

до 52"

Цена 12 000 евро

Опция: захваты до 56"
Цена: 1000 евро

Красавица от M&B Engineering

Балансировочный стенд WB 690 - ПОЛНЫЙ АВТОМАТ
для грузовых, легковых автомобилей и мотоциклов

ТРИ В ОДНОМ

ЛЕГКОВЫЕ

ГРУЗОВЫЕ

МОТОЦИКЛЫ

Имеет: автоматические 2 ленейки, программу ALUDATA, русский язык, пневматический лифт, защитный кожух, ножной тормоз, комплект фланцев для грузового сервиса, легкового сервиса + спец комплект для внедорожников и бусов.

Все фланцы только HAWEKA - Германия

Технические характеристики:	
Максимальный диаметр колес	1120 мм
Ширина колеса	2-20 дюйма
Макс. вес колеса	200 кг
Страна - производитель	Италия
Цена	**6700 евро**

Опции к балансировочным стендам

Планшайбы для установки колес внедорожников и легких грузовиков

Цена: 350 евро.

Универсальный зажим дисков за отверстия для болтов

Цена: 600 евро.

Адаптеры для балансировки колес мотоциклов

Цена: 1100 евро.

Опции к шиномонтажным стендам

Tecnoswing, и Tecnohelp -это профессиональное и обязательное устройсво для работы с широкими и низкопрофильными покрышками типа (EMT, RFT, CRS, DSST, PAX, и т.д.), а также очень полезное при монтаже тяжелых покрышек больших размеров.

TECNOHELP

Устанавливаются только на автоматические станки

Цена: 1800 евро.

TECNOSWING

Устанавливаются только на полуавтоматические станки

Цена: 1450 евро.



Пластиковая насадка для монтажной головки.

Цена: 10 евро

Комплект защитных насадок 4 шт.

Цена: 40 евро

Дископравильные станки

BS 5800

Модель	BS 5800	BS 5400
Диаметр дисков	10" - 22.5"	
Токарный станок	нет	есть

BS 5400

ХАТКО - качество №1

ПРОФЕССИОНАЛЫ выбирают только ХАТКО

Качество, Надежность и Сила это 3 основных компонета которые есть в материалах ХАТКО.

Официальный эксклюзивный дистрибьютор расходных шиномонтажных материалов НАТСО в Украине

ООО «Спектр Интер Групп»
г.Киев, ул.Старосельская 1к, оф.9
тел. 8 (044) 592-21-62
факс. 8 (044) 541-22-00
www.autotools.com.ua
www.spectr-group.com

Универсальные латки для ремонта шин

Код	Наименование	Шт. в упак.	ЦЕНА (за упак.)	ЦЕНА (за шт.)
100 2350	Универсальный пластырь УП 3 диаметр 35мм	100 шт.	20 $	0,2 $
100 2450	Универсальный пластырь УП 4.5 диаметр 45мм	100 шт.	30 $	0,3 $
100 2600	Универсальный пластырь УП 6 диаметр 60мм	50 шт.	20 $	0,4 $
100 2700	Универсальный пластырь УП 8 диаметр 70мм	50 шт.	30 $	0,6 $

Латки для камер

Код	Наименование	Шт. в упак.	ЦЕНА (за упак.)	ЦЕНА (за шт.)
100 0250	Латка для ремонта камер Н1 диаме тр 25 мм	100 шт.	5,7 $	0,06 $
100 0300	Латка для ремонта камер PL 0 диаметр 30 мм	100 шт.	9 $	0,09 $
100 0350	Латка для ремонта камер PL 1 диаметр 35 мм	30 шт.	2,7 $	0,09 $
100 0450	Латка для ремонта камер PL 2 диаметр 45 мм	30 шт.	4,5 $	0,15
100 0550	Латка для ремонта камер PL 3 диаметр 55 мм	30 шт.	6,7 $	0,23 $
100 0750	Латка для ремонта камер PL 4 диаметр75 мм	20 шт.	7,8 $	0,39 $
100 0950	Латка для ремонта камер PL 5 диаметр 95 мм	10 шт.	7,2 $	0,72 $
100 0115	Латка для ремонта камер PL 6 диаметр115 мм	10 шт.	10 $	1 $
100 1710	Латка для ремонта камер PL 7 50x25 мм	100 шт.	10 $	0,1 $
100 1720	Латка для ремонта камер PL 8 74x37 мм	30 шт.	6 $	0,2 $
100 1740	Латка для ремонта камер PL 9 90x45 мм	30 шт.	11,7 $	0,39 $
100 1750	Латка для ремонта камер PL 10 150x75 мм	10 шт.	8,6 $	0,86 $
100 1760	Латка для ремонта камер PL 11 188x94 мм	10 шт.	11,4 $	1,14 $

Ремонтный пластырь для радиальных шин

Код	Наименование	Шт. в упак.	ЦЕНА (за упак.)	ЦЕНА (за шт.)
100 3010	HR 10 радиальный пластырь 55x75 мм	20 шт.	14,4 $	0,72 $
100 3012	HR 12 радиальный пластырь 65x115 мм	10 шт.	13,9 $	1,39 $
100 3014	HR 14 радиальный пластырь 75x125 мм	10 шт.	18,1 $	1,81 $
100 3015	HR 15 радиальный пластырь 75x90 мм	20 шт.	21,8 $	1,09 $
100 3020	HR 20 радиальный пластырь 75x125 мм	10 шт.	21,5 $	2,15 $
100 3022	HR 22 радиальный пластырь 75x175 мм	10 шт.	31,7 $	3,17 $
100 3024	HR 24 радиальный пластырь 75x200 мм	10 шт.	42,8 $	4,28 $
100 3025	HR 25 радиальный пластырь 115x125 мм	10 шт.	50,2 $	5,02 $
100 3026	HR 26 радиальный пластырь 75x260 мм	10 шт.	59,7 $	5,97 $
100 3035	HR 35 радиальный пластырь 130x180 мм	10 шт.	63,2 $	6,32 $
100 3040	HR 40 радиальный пластырь 100x200 мм	10 шт.	47,2 $	4,72 $
100 3042	HR 42 радиальный пластырь 125x250 мм	10 шт.	75,6 $	7,56 $
100 3044	HR 44 радиальный пластырь 125x325 мм	5 шт.	51,75 $	10,35 $
100 3046	HR 46 радиальный пластырь 175x425 мм	5 шт.	104,7 $	20,94 $
100 3050	HR 50 радиальный пластырь 175x575 мм	5 шт.	214,35 $	42,87 $
100 3052	HR 52 радиальный пластырь 225x575 мм	3 шт.	184,95 $	61,65 $
100 3080	HR 80 радиальный пластырь 150x175 мм	5 шт.	40,2 $	8,04 $
100 3082	HR 82 радиальный пластырь 175x225 мм	5 шт.	59,9 $	11,98 $
100 3084	HR 84 радиальный пластырь 200x300 мм	5 шт.	84,85 $	16,97 $
100 3086	HR 86 радиальный пластырь 250x350 мм	5 шт.	114,95 $	22,99 $

Грибки Комби

Код	Наименование	Шт. в упак.	ЦЕНА (за упак.)	ЦЕНА (за шт.)
300 1003	Грибки Комби С3	40 шт.	38 $	0,95 $
300 1006	Грибки Комби С6	24 шт.	26 $	1,08 $
300 1008	Грибки Комби С8	20 шт.	32 $	1,6 $

Ремонтный пластырь для диагональных шин

Код	Наименование	Шт. в упак.	ЦЕНА (за упак.)	ЦЕНА (за шт.)
100 4101	HCP 01 диагональный пластырь 60 мм	30 шт.	14,1 $	0,47 $
100 4102	HCP 02 диагональный пластырь 80 мм	20 шт.	15,8 $	0,79 $
100 4103	HCP 03 диагональный пластырь 105 мм	10 шт.	15,9 $	1,59 $
100 4104	HCP 04 диагональный пластырь 130 мм	10 шт.	31,1 $	3,11 $
100 4105	HCP 05 диагональный пластырь 160 мм	10 шт.	39,7 $	3,97 $
100 4105S	HCP 05S диагональный пластырь 160 мм	10 шт.	42 $	4,2 $
100 4106	HCP 06 диагональный пластырь 235 мм	10 шт.	75 $	7,5 $
100 4106S	HCP 06S диагональный пластырь 235 мм	10 шт.	79,9 $	7,99 $
100 4107	HCP 07 диагональный пластырь 295 мм	10 шт.	142,6 $	14,26 $
100 4107S	HCP 07S диагональный пластырь 295мм	10 шт.	147,2 $	14,72 $
100 4108	HCP 08 диагональный пластырь 345 мм	5 шт.	103,6 $	20,71 $
100 4108S	HCP 08S диагональный пластырь 345 мм	5 шт.	107,2 $	21,44 $
100 4109	HCP 09 диагональный пластырь 390 мм	5 шт.	156,55 $	31,31 $
100 4109S	HCP 09S диагональный пластырь390 мм	5 шт.	160 $	32 $
100 4110	HCP 010 диагональный пластырь 450 мм	3 шт.	114,66 $	38,22 $
100 4120	HCP 020 диагональный пластырь 225 мм	10 шт.	121,3 $	12,13 $
100 4121	HCP 021 диагональный пластырь 370 мм	5 шт.	104,9 $	20,98 $
100 4122	HCP 022 диагональный пластырь 510 мм	3 шт.	113,82 $	37,94 $
100 4123	HCP 023 диагональный пластырь 255 мм	10 шт.	145,9 $	14,59 $
100 4124	HCP 024 диагональный пластырь 375 мм	5 шт.	122,2 $	24,44 $
100 4125	HCP 025 диагональный пластырь 510 мм	3 шт.	144,09 $	48,03 $

Колышки

Код	Наименование	Шт. в упак.	ЦЕНА (за упак.)	ЦЕНА (за шт.)
300 2006	Колышки 6мм	60 шт.	42 $	0,7 $
300 2008	Колышки 8мм	60 шт.	47 $	0,78 $
300 2010	Колышки 10мм	20 шт.	27$	1,35 $
300 2012	Колышки 12мм	20 шт.	30 $	1,5 $

Шнуры

Код	Наименование	Шт. в упак.	ЦЕНА (за упак.)	ЦЕНА (за шт.)
200 1102	Шнур коричневый 4 дюйма 102 мм	50 шт.	9 $	0,18 $
200 1103	Шнур коричневый 8 дюйма 204 мм	25 шт.	10 $	0,4 $
200 1104	Шнур черный 8 дюймив 204мм	50 шт.	11 $	0,22 $

Ремкомплект для быстрого ремонта

Код	Наименование	Шт. в упак.	ЦЕНА (за упак.)	ЦЕНА (за шт.)
200 1102SK	Комплект маленький для роботы с шнурами	12 шт.	155 $	13 $
200 1102K	Комплект для роботы с шнурами 102 мм	1 шт.	39 $	39 $
200 1103K	Комплект для роботы с шнурами 204 мм	1 шт.	40 $	40 $

Сырая резина

Код	Наименование	Шт. в упак.	ЦЕНА (за упак.)	ЦЕНА (за шт.)
400 0810	Сырая Резина 0.8 мм 1 кг	1 шт.	20 $	20 $
400 1510	Сырая Резина 1.5 мм 1 кг	1 шт.	20 $	20 $

Вулканизационные жидкости (клей для камер)

Код	Наименование	Шт. в упак.	ЦЕНА (за упак.)	ЦЕНА (за шт.)
600 40028	Быстрый цемент в тубе 2.8 грм	50 шт.	30 $	0,6 $
600 4005	Быстрый цемент в тубе 5 грм	50 шт.	42 $	0,84 $
600 4020	Быстрый цемент в тубе 20 грм	12 шт.	13 $	1,1 $
600 5130	Быстрый цемент 250 мл	1 шт.	6,5 $	6,5 $
600 5140	Быстрый цемент 1л	1 шт.	16,5 $	16,5 $
600 5150	Быстрый цемент 5 литров	1 шт.	80 $	80 $

Цемент

Код	Наименование	Шт. в упак.	ЦЕНА (за упак.)	ЦЕНА (за шт.)
600 6050	Цемент плюс 50 грм	24 шт.	61 $	2,55 $
600 6100	Цемент плюс 250 мл	1 шт.	7,6 $	7,6 $
600 6110	Цемент плюс голубой 1л	1 шт.	21 $	21 $
600 6200	Цемент черный для вулканизации 1л			14,5

Средство для обезжирования резины

Код	Наименование	ЦЕНА (за шт.)
600 5000	Средство для обезжиревания резины 1л	9,5 $
600 5000G	Средство для обезжиревания резины 5л	45 $
600 5001	Средство для обезжиревания резины спрей 400мл	8,5 $
600 5000N	Средство для резины 1л	13 $
600 5000GN	Средство для резины 5л	56 $

Уплотнитель бортов

Код	Наименование	ЦЕНА (за шт.)
600 5002	Уплотнитель бортов 1л	14,5 $
600 5002G	Уплотнитель бортов 5л	52 $
600 5003	Инерлайнер 1л, (Востановитель безкамерного слоя)	16 $

Монтажные пасты

Код	Наименование	ЦЕНА (за шт.)
600 MP01	Монтажна паста 1 кг белая	6 $
600 MP03	Монтажна паста 3 кг белая	13 $
600 MP05	Монтажна паста 5 кг белая	19,00 $
600 MP10	Монтажна паста 10 кг белая	35 $

Шиномонтажный станок для легковых колес

Технические характеристики:

Диаметр дисков (внутренний зажим)	**12-21 дюйма**
Страна-производитель	**Китай**

Цена: 1000 $

Шиномонтажный станок для грузовых колес



Технические характеристики:

Диаметр дисков (внутренний зажим)	**14-26 дюйма**
Страна-производитель	**Китай**

Цена: 5600 $

Подъемники гидравлические

208

208 C

Модель	208	208 C	DG 540
Грузоподъемность, т	4		
Высота стоек, мм	3115	3682	
Расстояние между стойками, мм	2700	2700	
Цена, долар	**1950**	**2100**	**5500**

409 A

В комплекте с поворотными кругами, задними пластинами и траверсой

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ШИНОМОНТАЖА

1 Шиномонтаж _____

2 Балансировка _____

3 Компрессор _____

4 Дископравильный станок _____

5 Подъемник _____

6 Домкрат малый _____

7 Домкрат большой _____

8 Гайковерт _____

9 Комплект головок _____

10 Вулканизатор _____

11 Верстак _____

12 Бустер _____

13 Генератор азота _____

14 Фильтра влагоотделители _____

15 Комплект расходного материала _____

16 Пистолет подкачки _____

17 Шлифмашинка _____

18 Ванна для проверки _____

19 Борторасширитель _____

20 Шланги _____

21 Ключ крест _____

ВСЕГО _____

СПЕЦАВТООБОРУДОВАНИЕ

г. Киев, ул. Новополевая, 2-а

тел. (044) 592-95-32 / (044) 332-10-83
т/ф. (044) 200-11-23

e-mail: sales@mbavto.com.ua
http: www.mbavto.com.ua

г. Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 53/1

тел. (067) 504-41-85

e-mail: 0675044185@mail.ru
http: www.mbbila.com.ua

г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 30

тел. (0652) 66-81-25
тел. моб. (050) 488-60-66 / (067) 939-91-62

e-mail: liktools@rambler.ru
http: www.likavto.com.ua

г. Днепропетровск, пр. Гагарина 18, 3 этаж , офис 2

тел. (056) 789-29-19 / (056) 789-42-02
тел. моб. (097) 570-01-01

e-mail: info@mb.dp.ua
http: www.mb.dp.ua